


TURBO 2

Aspiratore a turbina



CE

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1450	760	1850	200

TURBO 2

Aspiratore a turbina

Caratteristiche tecniche

Disponibile nella versione per collegamento a macchine doppia testa

Potenza 5,5 kW

Portata max m³/h 580

Depressione massima 150 mbar

Accessori a richiesta

Descrizione

Derivazione ø 80 mm per tubo flessibile

Riduzione ø 80/100 mm

Valvola chiusura per tubo flex

Derivazione per presa kit pulizia officina

Kit accessori pulizia officina

Filtro antifumo in poliestere

Lana di roccia per i silenziatori di scarico

Guarnizione

Tubo flex ø 80 mm (per metro)

Sovrapprezzo per tensione e frequenza speciale (Motore standard 230/400V trifase 50 HZ)

Sovrapprezzo per impianto versione UL-CSA (Il sovrapprezzo comprende motore con tensione/unità di misura in pollici)

Filtro di ricambio

TURBO 2


Aspiratore a turbina

Accessori a richiesta IMBALLO

Descrizione

Imballo in cartone

Imballo in Cartone:



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg



I dati e le immagini di questo documento sono forniti a titolo indicativo, pertanto FomIndustrie si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche in qualsiasi momento, per ragioni di natura tecnica o commerciale.